




Technische Spezifikationen

Typ	313 GC
Hersteller	Caterpillar
Leistung (kW)	55
Schnellwechsler (Typ)	0065
Fahrgeschwindigkeit Vorwärts (km/h)	5,4
Fahrgeschwindigkeit Rückwärts (km/h)	5,4
Ketten-/Bodenplattenbreite (mm)	700
Auslegerart	MONO
Auslegerlänge (mm)	4650
Stiellänge (mm)	2500
Reichweite max. auf Standebene (mm)	8190
Einstechhöhe max. (mm)	8560
Ladehöhe max. (mm)	6150
Grabtiefe max. an der Vertikalwand (mm)	4760
Grabtiefe max. (mm)	5540
Tankinhalt (l)	258
Länge Transport (mm)	7690
Breite Transport (mm)	2690
Höhe Transport (mm)	2950
Transportgewicht (kg)	13400
ecoRent	ja
Art.-Nr.	BAHY-CAT313GC

Pluspunkte

- + Vollautomatisches Schnellwechselsystem mit drucklosem Rücklauf
- + Steinschlagschutzgitter gem. ISO 10262
- + Sehr gute Rundumsicht, mehr Sicherheit
- + ROPS-Komfortkabine mit Klimaautomatik
- + Hammer-, Greifer- und Scherenhydraulik
- + Erfüllt die Emissionsvorschriften Stufe V (EU)
- + Integrierter Dieselpartikelfilter
- + Einstellbare Leerlaufabschaltung
- + elektronische Betankungspumpe

Kettenbagger CAT 313 GC (13,4 t)



Passendes Zubehör:

Abbruch-Sortiergreifer G310 von Caterpillar

Fällgreifer JAK 300 0065 von Diverse

Greiferverlängerung

Alternative Produkte:

Kettenbagger CAT 317 NG (18,1 t) von Caterpillar

Kettenbagger CAT 311FLRR (13,7 t) von Caterpillar

Kettenbagger CAT 315 FLCR (15,8 t) von Caterpillar

Unsere Empfehlungen:

Fahrplatten 2000 x 1000 x 15 mm von LuxTek

Fahrplatten 2000 x 1000 x 20 mm von LuxTek

Verbau, diverse Größen

Der direkte Weg zur Miete:

0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/BAHY-CAT313GC>

Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:

Visit us on Facebook:

www.facebook.com/ZeppelinRental

