

Minibagger CAT 303.5ECR (3,6t)



Technische Spezifikationen

Typ	303.5E CR
Hersteller	Caterpillar
Leistung (kW)	24,8
Reichweite max. auf Standebene (mm)	5060
Einstechhöhe max. (mm)	4920
Ladehöhe max. (mm)	3520
Grabtiefe max. an der Vertikalwand (mm)	2320
Grabtiefe max. (mm)	2880
Tankinhalt (l)	46
Länge Transport (mm)	4730
Breite Transport (mm)	1780
Höhe Transport (mm)	2500
Transportgewicht (kg)	3595

Art.-Nr. BAMI-303.5E

Pluspunkte

- + Schnellwechsel-System
- + Hammer-, Greifer- und Scherenhydraulik
- + Economy Modus für geringeren Kraftstoffverbrauch
- + Abstütz-/Planierschild mit Schwimmfunktion
- + Kurzheck für beengte Platzverhältnisse
- + Hohe Hub- und Grabkräfte
- + Schwenkausleger
- + Schiebeschlitten für Zusatzhydraulik auf Joystick

Minibagger CAT 303.5ECR (3,6t)

Passendes Zubehör:

Erdbohrgerät für 303

Universalgreifer Z-U1 CW05

Sortiergreifer AS1 CW05 von HGT

Alternative Produkte:

Minibagger CAT 302.7 NG (2,8 t) von Caterpillar

Minibagger CAT 302.7D (2,8 t) von Caterpillar

Minibagger CAT 303.5 NG (3,7t) von Caterpillar

Unsere Empfehlungen:

Fahrplatten 2000 x 1000 x 15 mm von LuxTek

Fahrplatten 2000 x 1000 x 20 mm von LuxTek

Vakuumhebergerät QUICKJET QJ 600 e von Probst

Der direkte Weg zur Miete:

0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/BAMI-303.5E>

Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:

Visit us on Facebook:

www.facebook.com/ZeppelinRental

